

- ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO -

AQ 10[®] WG

Formulazione in granuli idrodispersibili (WG)
FUNGICIDA A BASE DI *AMPELOMYCES QUISQUALIS* CEPPA AQ10
CONTRO L'OIDIO IN VITICOLTURA, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

<i>Ampelomyces quisqualis</i> ceppo AQ10	g	58
Coformulanti	q.b. a g	100

Il prodotto formulato contiene 5×10^9 CFU/g.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO

Contiene *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10. I microrganismi hanno il potenziale di provocare una reazione allergica.

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/protezione delle vie respiratorie.

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 - 335313

Officina di produzione e confezionamento:

E-nema GmbH - Klausdorfer Str. 28-36, D-24223 Schwentinental, Germania

Officina di confezionamento:

Kollant S.r.l. - via C. Colombo, 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 11786 del 22/01/2004

Contenuto netto: **1-2-3-4-5-6-7-10-14-15-17,5-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-100-120-140-150-200-210-250-500g**

Lotto n. del

Non conservare il prodotto per più di 18 settimane a 30 °C. Il prodotto è stabile per 1 anno a temperatura ambiente e per 2 anni a temperature comprese tra 4 e 6 °C.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Indossare indumenti protettivi (65% poliestere / 35% cotone; minimo 230 g/m²; con trattamento idrorepellente), guanti adatti (nitrile, EN 374-3) e maschera adeguata (filtri di categoria almeno EC149 FFP3 o equivalente) durante la manipolazione ed applicazione del prodotto.

Dopo l'applicazione, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE

Riempire il recipiente dell'irroratore per metà, aggiungere AQ 10[®] WG quindi portare a volume. L'eventuale deposito di prodotto sul fondo è da ritenersi normale. **Mantenere la sospensione in continua agitazione durante**

l'applicazione. Le spore di AQ 10® WG possono perdere vitalità se lasciate in sospensione acquosa per più di 12 ore; pertanto, si consiglia di utilizzare la sospensione lo stesso giorno della preparazione.

I trattamenti con AQ 10® WG devono essere eseguiti nelle prime ore del mattino o in serata per assicurare un livello ottimale di umidità in modo da favorire la germinazione e l'insediamento di *A. quisqualis* sulla vegetazione.

Il prodotto si impiega con qualsiasi tipo di apparecchiatura utilizzando volumi di acqua sufficienti a garantire una copertura ottimale della vegetazione.

CARATTERISTICHE

Il fungicida AQ 10® WG contiene spore vitali del fungo *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10, un antagonista specifico nei confronti di varie specie di oidio. *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10 è un microrganismo presente in natura e non è manipolato geneticamente. Le spore contenute nel prodotto, in seguito a reidratazione, germinano dando origine a tubetti germinativi che parassitizzano (azione di micoparassitismo) sia il micelio che le forme svernanti dell'oidio, chasmoteci (= cleistoteci) immaturi.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

AQ 10® WG è un fungicida di contatto per il contenimento dell'oidio su vite, fragola e piccola frutta, orticole e rosa. I dosaggi più alti sono consigliabili con infezioni particolarmente intense e con impianti a maggior sviluppo vegetativo.

Coltura	Avversità	Dose	Volume di bagnatura	Numero di applicazioni/anno	Intervallo tra i trattamenti	Intervallo di sicurezza
Uva da vino Uva da tavola	Oidio	35-70 g/ha	200-1000 l/ha	2-12	7-10 giorni	0 giorni
Solanacee (pomodoro, peperone, melanzana) Campo e serra	Oidio	35-70 g/ha	500-1000 l/ha	2-12	7-10 giorni	0 giorni
Cucurbitacee con buccia commestibile (cetriolo, zucchini) Campo e serra	Oidio	35-70 g/ha	500-1000 l/ha	2-12	7-10 giorni	0 giorni
Cucurbitacee con buccia non commestibile (melone, zucca, anguria) Campo e serra	Oidio	35-70 g/ha	500-1000 l/ha	2-12	7-10 giorni	0 giorni
Fragola e piccola frutta Campo e serra	Oidio	35-70 g/ha	500-1000 l/ha	2-12	7-10 giorni	0 giorni
Rosa Campo e serra	Oidio	35-70 g/ha	500-1000 l/ha	2-12	7-10 giorni	0 giorni

Per favorire l'insediamento del fungo antagonista si consiglia di effettuare almeno 2 applicazioni consecutive distanziate di 7 - 10 giorni.

AQ 10® WG deve essere impiegato con infezioni fungine di limitata diffusione. In caso di forti piogge si consiglia di ripetere il trattamento.

I trattamenti su vite sono da effettuare dalla rottura delle gemme fino alla raccolta e alla comparsa dei chasmoteci (= cleistoteci), fino ad un massimo di 12 trattamenti l'anno.

I trattamenti sulle orticole, rosa, fragola e piccola frutta sono da effettuare in fase preventiva alle dosi più basse e in fase curativa alle dosi più alte, fino ad un massimo di 12 trattamenti l'anno.

AVVERTENZA PER LA CONSERVAZIONE

AQ 10® WG è un prodotto biologicamente attivo in quanto contiene spore vitali del fungo *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10, pertanto, è importante che venga conservato con cura poiché potrebbe deteriorarsi. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. AQ 10® WG se conservato nella confezione originale ha una stabilità garantita di 1 anno a temperatura ambiente e di 2 anni a temperature comprese tra 4 e 6 °C. Non congelare.

COMPATIBILITA'

AQ 10® WG non è compatibile con formulati a base di: azossistrobina, captan, clorotalonil, ciflufenamid, cipronidil + fludioxonil, dithianon, dodina, famoxadone, fenexamid, fluopyram, folpet, kresoxim-metile, mancozeb, meptildinocap, metrafenone, metiram, tiram, trifloxystrobin, ziram, zolfo. Questi prodotti vanno impiegati con un intervallo di 5 giorni dai trattamenti con AQ 10® WG. Si consiglia comunque di verificare con il produttore la compatibilità con un prodotto non testato.

FITOTOSSICITA'

Nelle normali condizioni di impiego il prodotto non è fitotossico.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento.

AQ 10[®] è un marchio registrato da CBC (Europe) S.r.l.

- ETICHETTA RIDOTTA -

AQ 10[®] WG

Formulazione in granuli idrodispersibili (WG)
FUNGICIDA A BASE DI *AMPELOMYCES QUISQUALIS* CEPPA AQ10
CONTRO L'OIDIO IN VITICOLTURA, ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 g 58
Coformulanti q.b. a g 100

Il prodotto formulato contiene 5 x 10⁹ CFU/g.

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

INDICAZIONI DI PERICOLO

Contiene *Ampelomyces quisqualis* ceppo AQ10. I microrganismi hanno il potenziale di provocare una reazione allergica. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/protezione delle vie respiratorie.

CBC (Europe) S.r.l.

Via Zanica, 25 - 24050 Grassobbio (BG) - Tel. 035 - 335313

Officina di produzione e confezionamento:

E-nema GmbH - Klausdorfer Str. 28-36, D-24223 Schwentinental, Germania

Officina di confezionamento:

Kollant S.r.l. - via C. Colombo, 7/7a - 30030 Vigonovo (VE)

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 11786 del 22/01/2004

Contenuto netto: 1-2-3-4-5-6-7-10-14-15-17,5-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-100 g

Lotto n. del

Non conservare il prodotto per più di 18 settimane a 3 °C. Il prodotto è stabile per 1 anno a temperatura ambiente e per 2 anni a temperature comprese tra 4 e 6 °C.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

SPI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Indossare indumenti protettivi (65% poliestere / 35% cotone; minimo 230 g/m²; con trattamento idrorepellente), guanti adatti (nitrile, EN 374-3) e maschera adeguata (filtri di categoria almeno EC149 FFP3 o equivalente) durante la manipolazione ed applicazione del prodotto.

Dopo l'applicazione, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

Informazioni per il medico: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI

Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

ATTENZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Operare in assenza di vento.

AQ 10[®] è un marchio registrato da CBC (Europe) S.r.l.